

NOVE ravne brusilice

GGs 28 C Professional
GGs 28 CE Professional



Nove ravne brusilice GGS 28 C/ GGS 28 LC


GGs 28 C Professional

Kataloški broj: 0601220000

EAN Kod: 3165140584807

Preporučena prodajna cijena u
KN bez PDV-a: 1.119,00 KN

Mijenja postojeći model GGS 27 (0601210008)



GGs 28 CE Professional

Kataloški broj: 0601220100

EAN Kod: 3165140584814

Preporučena prodajna cijena u
KN bez PDV-a: 1.499,00 KN

Mijenja postojeći model GGS 27 C (0601210708)



Grupe korisnika GGS 28 C/CE

Grupe korisnika:

→ Bravarija



→ Poljoprivreda



→ Metalurgija



→ Strojarstvo



Ostali

→ Kamenoresci

→ Brodogradnja

→ Autolimari / automehaničari

Nove ravne brusilice GGS 28 C/ GGS 28 LC

Karakteristike



1 Znatno duži životni vijek **četkica**

2 **Snažan 600/650 Watt motor** za duži životni vijek alata i brži napredak pri radu

Zaštićeni kuglični ležajevi za duži životni vijek

3 **Direktno hlađenje** za veće opterećenje motora i veći životni vijek

Meki start za početni rad bez trzaja

Konstantna elektronika za konstantan broj okretaja i kod opterećenja

5 Ojačana stezna čeljust za duži životni vijek, veću preciznost i veću sigurnost

Omogućen stacionarni rad putem vrata vretena od 43 mm

4 **Elektronika - 6 stupnjeva broja okretaja** ovisno o primjeni


KickBack Stop: prepoznaje kada je alat zaglavljnjen i odmah ga isključuje (zaštita od povratnog udara)

6 **Kompaktna & ergonomična izvedba alata** za rad bez zamora

Ključne prednosti


1 Četkice

- Znatno povečan životni vijek četkica (> 200h) u usporedbi s prethodnikom



2 Snaga

- Povećana snaga za 100 W za GGS 28 C i 50 W za GGS 28 CE

	Bosch GGS 27	Bosch GGS 27 C	Bosch GGS 28 C	Bosch GGS 28 CE
				
Rated Power Input	500 W	600 W	600 W	650 W
Rated Power Output	300 W	360 W	350 W	380 W

Ključne prednosti

3 *Karakteristike*



KickBack Stop: mikroprocesor odmah osjeti promjenu broja okretaja i zaustavlja motor radi zaštite korisnika.



Sustav direktnog hlađenja: direktno hlađenje kao i dodatni ulazi zraka na poleđini i s prednje strane alata za veća opterećenja i veći životni vijek.



Konstantna elektronika: za konstantan broj okretaja i prilikom teških opterećenja.



Elektronika: predodabir broja okretaja ovisno o primjeni (samo kod GGS 28 CE)





Meki start: za siguran početak rada (nema neugodnog trzaja).

Ključne prednosti

5 Novi, poboljšani **sustav stezne čeljusti**

- Duži životni vijek i snažnije zatezanje pribora putem ojačanih stezних čeljusti
- poboljšani prihvat pribora zahvaljujući dubljem ulazu čeljusti za sigurnije zatezanje pribora
- Stezne čeljusti raspoložive 3, 6, 8mm i ¼” , 1/8”



Nove ravne brusilice GGS 28 C/ GGS 28 LC

Pribor

Opis	Kataloški broj
Stezna čeljust (3mm)	2 608 570 077*
Stezna čeljust (6mm)	2 608 570 079*
Stezna čeljust (8mm)	2 608 570 081*
Stezna čeljust (1/4 inch)	2 608 570 080**
Stezna čeljust (1/8 inch)	2 608 570 078*
Stezna čeljust s steznom čahurom (6mm)	3 607 030 474*
Stezna čahura	3 603 313 006**
Ključ SW 19	3 607 950 024*
Dodatna ručka AVH	2 602 025 150
Dodatna ručka	2 609 255 727**



*rezervni dio

** dostupno od 04/2011